


Ватві *Racer*

Дитячий квадроцикл

JS009

ІНСТРУКЦІЯ

з експлуатації



Рекомендований вік дитини від 3 до 8 років
Максимальне навантаження 30 кг


Для більш ефективного захисту Вашої дитини перед початком використання виробу уважно ознайомтесь з інструкцією та дотримуйтесь її.
Збережіть інструкцію для подальшого використання.

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Зарядний пристрій:	Вхід: 110-240V Вихід: 12V1000mA
Двигун:	2*35W
Акумулятор:	1*12V10AH
Швидкість:	3-6 км/год
Батарея:	Тривалість заряджання: 8-12 годин
Розмір:	98 x 61 x 72 см

КОМПЛЕКТАЦІЯ


1. Корпус
2. Заднє колесо
3. Переднє колесо
4. Шайба $\varnothing 12$
5. Гайка
6. Ковпак
7. Втулка
8. Задня вісь
9. Рульова колонка
10. Шплінт
11. Корзина
12. Гвинт $\varnothing 4 \times 12$
13. Лобове скло
14. Сидіння
15. Спинка
16. Кермо
17. Гвинт M5*35
18. Гайка $\varnothing 5$
19. Зарядний пристрій
20. Торцевий ключ





Для збірки необхідна викрутка (не входить до комплекту)

СКЛАДАННЯ



1. Установка рульової колонки: переверніть корпус. Одягніть шайбу на рульову колонку. Вставте рівний кінець в отвір корпусу.



2. Установка рульової трапеції: встановіть рульову трапецію згідно отворів на корпусі (малюнок 6-1). Розгорніть сгинающуюся частина згідно малюнку вставте рульову колонку в отвір рульової трапеції згідно малюнку 6-2 і одягніть шайбу і фіксатор (пункт 3 і 4). Стики пластин рульової трапеції з'єднайте згідно малюнку 6-3.




3. Установка передніх коліс: одягніть шайбу $\varnothing 12$, втулку, колесо, шайбу $\varnothing 12$, закріпіть гайкою за допомогою торцевого ключа і одягніть ковпак. Повторіть для іншого колеса.



Зазор на осі


Важливо! Зверніть увагу на відстань між колесом і зазором на осі. Якщо він занадто великий, можна додати кілька шайб. Але так, щоб колесо змогло вільно обертатися.

4. Установка задніх коліс: протягніть задню вісь крізь отвір редуктора. Одягніть колесо, шайбу $\varnothing 12$, гайку, закріпіть за допомогою торцевого ключа і одягніть ковпак.




На замітку! Для спрощення процесу закручування гайки використовуйте два торцевих ключа-один одягніть на протилежне колесо і почніть закручувати одночасно.


5. Установка лобового скла і кошика: вставте лобове скло в слоти корпусу. Натисніть до клацання. Одягніть кошик і закріпіть 4-ма гвинтами.




6. Установка керма: одягніть кермо на рульову колонку. Вирівняйте отвори та вставте довгий гвинт. Закріпіть гайкою.




7. Підключення акумулятора: Вставте роз'єм акумулятора в роз'єм проводу корпусу.



8. Установка сидіння: вставте сидіння і спинку в слоти корпусу. Закріпіть ГВИНТОМ.




ВИКОРИСТАННЯ





1. Кнопка запалювання
2. Вперед/Назад
3. Педаль газу (для гальмування приберіть ногу з педалі)

Важливо! Зупиніть автомобіль, перш ніж змінити швидкість. При використанні високої швидкості переконайтеся, що ваша дитина вміє керувати автомобілем і знає правила безпеки. Для їзди на високій швидкості зніміть захисну панель як показано на малюнку.



АКУМУЛЯТОР

1. Кнопка живлення повинна бути вимкнена під час зарядки.
2. Перша зарядка становить 4-6 годин. Наступні 8-12 годин. Але не більше 20 годин.
3. Для зарядки акумулятора вийміть його з корпусу.
4. Вставте штекер зарядного пристрою в роз'єм на корпусі, а вилку - в розетку.
5. Не заряджайте автомобіль в перевернутому вигляді.
6. Заряджайте в добре провітрюваному приміщенні, так як при зарядці виділяються випаровування, які можуть бути вибухонебезпечні в разі накопичення.
7. Не заряджайте батарею більше зазначеного часу. Це призведе до зниження потужності батареї і вкоротить термін її служби.
8. Заряджайте батарею не рідше 1 разу на місяць, якщо довго не використовуєте автомобіль.
9. При зберіганні автомобіля від'єднайте всі дроти.
10. Зберігайте акумулятор при кімнатній температурі - не допускайте переохолодження або сильного нагрівання.
11. Уникайте контакту з батареєю в разі витоку вмісту. Кислота викликає пошкодження шкіри і тканин. У разі потрапляння в очі - ретельно промийте водою і викличте швидку допомогу. У разі потрапляння всередину організму-випийте велику кількість води, молока або яйце. Викличте швидку допомогу.
12. Вставте роз'єм підзарядки в отвір, вставте штекер в розетку.



Запобіжник: Автомобіль забезпечений запобіжником, який відключає електричну систему в разі перевантаження. Через 20 сек. робота автомобіля відновлюється. Щоб уникнути спрацювання запобіжника, будь ласка ознайомтеся з умовами використання автомобіля.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Квадроцикл розрахований на одну дитину від 3 років та витримує максимальне навантаження 30 кг.
2. Щоб уникнути пошкодження редуктора і механізмів квадроцикла уникайте перевантаження дитячого транспорту.
3. Не дозволяйте дітям кататися удвох, перевозити вантажі або буксирувати.
4. Не міняйте різко напрямок руху квадроцикла.
5. Не допускається катання дорослих.
6. Квадроцикл дозволяється використовувати тільки під наглядом дорослих.
7. Щоб не допустити травм дітей за допомогою дрібних деталей, зберігайте всі деталі і пакети в недоступному для дітей місці.
8. Не рекомендується використовувати квадроцикл на проїжджій частині, схилах, та інших небезпечних місцях.
9. Квадроцикл дозволяється використовувати в теплу суху погоду. Уникайте дощу і прямого контакту з водою.
10. Своєчасно очищайте квадроцикл від пилу та бруду. Допускається чистка сухою або ледь вологою тканиною без використання абразивних засобів для чищення.
11. Для змащення рухомих деталей, колес та елементів управління використовуйте легкі масла.
12. Контакти підключення живлення не повинні бути замкнені накоротко.
13. Перед використанням перевіряйте місця фіксації деталей.
14. Квадроцикл слід зберігати якнайдалі від джерел тепла щоб уникнути пошкодження пластикових деталей.

Технічні неполадки та їх усунення

Проблема	Причина	Усунення проблеми
Квадроцикл не рухається	1. Акумулятор розряджений. 2. Спрацював запобіжник. 3. Недостатній контакт із акумулятором. 4. Акумулятор несправний. 5. Погано зафіксовані колеса.	1. Зарядіть акумуляторну батарею. 2. Не використовуйте автомобіль протягом декількох хвилин або замініть запобіжник. 3. Закріпіть щільніше роз'єми акумуляторної батареї. 4. Перевірте справність акумулятора. 5. Підкрутіть гайки.
Акумуляторна батарея не заряджається	1. Роз'єми акумулятора не зафіксовані. 2. Відсутній струм в мережі. 3. Зарядний пристрій несправний. 4. Запобіжник несправний	1. Зафіксуйте роз'єми. 2. Спробуйте підключити зарядний пристрій до мережі пізніше. 3. Замініть зарядний пристрій. 4. Перевірте і замініть запобіжник
Дія акумулятора нетривала	1. Недостатній заряд акумулятора. 2. Колеса забруднені. 3. Квадроцикл перевантажений.	1. Необхідно заряджати акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте квадроцикл
Квадроцикл їде надто повільно	1. Акумулятор розряджений. 2. Колеса забруднені. 3. Квадроцикл перевантажений.	1. Необхідно зарядити акумулятор своєчасно. 2. Очистіть колеса. 3. Не перевантажуйте квадроцикл
Акумулятор нагрівається і шумить під час зарядки	1. В акумуляторі відбувається хімічна реакція.	1. Така реакція характерна для процесу зарядки акумулятора.
Низький рівень зарядки	1. Акумулятор несправний. 2. Відсутність електрики в мережі. 3. Квадроцикл перевантажений. 4. Поверхня, на якій знаходиться квадроцикл , нерівна.	1. Замініть акумулятор. 2. Спробуйте під'єднати до мережі пізніше. 3. Не перевантажуйте квадроцикл. 4. Використовуйте квадроцикл тільки на рівній поверхні.

УВАГА!

Безпека вашої дитини залежить від вашої уваги. Надягніть дитині захисний шолом. Не дозволяйте дитині використовувати автомобіль, якщо відсутні навички водіння та безпеки. Дитина може використовувати транспорт лише під наглядом.

Не вносьте у конструкцію автомобіля будь-які зміни, не використовуйте запасні частини інших виробників.

Катайтесь із задоволенням!